

## PICO PLATA ANCESTRAL

Lonchura Cantans

Talla: 11 à 12 cm.



Detalle de las alas y la cola

**Cabeza:** Craneo y careta son de un bruno claro, marmeado en negro.  
Mejillas: bruo claro.  
Garganta: Beigebruno, bige bordeado fluyendo hacia el pecho.

### Dorso y

**Plumas coverteras:** Bruno, diseño en las alas se debe de apercibir como minimo.

**Rabadilla:** Negrobruno.

**Cola:** Negrobruno.

Plumas coverteras de la cola: Negrobruno.

Parte de arriba de la cola: Negrobruno.

Plumas coberteras inferiores de la cola: beigeblanco

Plumas inferiores de la cola: Negrobruno.

**Pecho y vientre:** Pecho: beigebruno, bordeado en beige.

Vientre: beigeblanco.

Diseño de los flancos: beigebruno.

Muslos de las patas: Beigeblanco.

Zona anal: Beigeblanco.

**Hornamentacion:** Patas: Color cuerno oscuro (bien uniforme de color)

Uñas: Color cuerno oscuro

**Pico:** Parte superior del pico grisplata con un reflrjo color rosa.

Parte inferior del pico: grisplateado.

**Ojos:** Negrobruno

Anillos de los ojos: grisplateado

### Anotaciones técnicas:

El diseño de las alas debe de ser lo menos vistoso posible.

El diseño de los flancos (como monimo 10 barras) bien vistoso in en forma de dientes de peine, comenzando en el costado y acabando en la zona del pantalon.

Si posee el pico completamente color plomo se deben de penalizar (hybrido), pequeñas machitas blancas debajo del pico, sobre el dorso o en las plumas coberteras nos indicara que son pios.

**PICO PLATA BRUNO**  
**Lonchura Cantans varia**  
**Talla: 11 à 12 cm.**



**Cabeza:** Craneo y careta son de un crembruno, ligeramente marmeado.  
Garganta: Cremabruno, ligeramente marmeado.

**Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso cremabruno bien cálido, con un suave bordeado.  
Las plumas de las alas son brunas.

**Rabadilla:** Bruna.

**Cola:** Parte de superior de la cola: Bruno.  
Plumas coverteras inferiores de la cola: Rojobruno.  
Parte inferior de la cola: Bruna.  
Plumas coverteras inferiores: Cremablancos con un velo bruno.

**Pecho y vientre:** Pecho: Cremabruno, marmeado y ligeramente fluyendo hacia el vientre..  
Vientre: Cremablancos.  
Flancos: Crema cálido con un diseño bruno.  
Muslos de las patas: Cremablancos.  
Zona anal: Cremablancos.

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.  
Uñas: Color cuerno.

**Pico:** Parte superior y inferior del pico. Beigerosado.

**Ojos:** Negrobruno

**Anillos de los ojos:** Azulgrisaceo

## PICO PLATA VIENTRE OSCURO

Lonchura Cantans varia

Talla: 11 à 12 cm.



**Cabeza:** Craneo y careta son bruno, con un marmeado oscuro.  
Mejillas: Brunas.

### Dorso y

**Plumas coverteras:** Dorso bruno con un velo plateado claro que exhibe un ligero diseño transversal.  
Las plumas de las alas son negroBrunas.

**Rabadilla:** NegroBruno.

**Cola:** Parte superior de la cola: NegroBruno.  
Plumas coverteras inferiores de la cola: NegroBruno.  
Parte inferior de la cola: NegroBruno.  
Plumas coverteras inferiores: NegroBruno.

**Pecho y vientre:** Pecho: Bruno, ligeramente marmeado.  
Ventre: Bruno oscuro. Pantalón brunooscuro.  
Flancos: Brunos con un diseño bruno oscuro.

**Hornamentacion:** Patas: Platagris.  
Uñas: Color cuerno.

**Pico:** Parte superior y inferior del pico.: Plataazulado con un velo rosado, lo más uniforme posible.

**Ojos:** NegroBruno

**Anillos de los ojos:** Azulgrisáceo

*PICOS*  
*Mayorista de aves*

## PICO PLATA VIENTRE OSCURO BRUNO

*Lonchura Cantans varia*

Talla: 11 à 12 cm.



**Cabeza:** Craneo, garganta y careta son de un color uniforme cremacálido.  
La cabeza y la garganta muestran un marmeado de un brunocálido.

### **Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso y las plumas coverteras de las alas son de un suave, uniforme color cremacálido. Las plumas coverteras poseen un ocelado brunocálido. Las plumas exteriores de las alas son brunas oscuras.

**Rabadilla:** Brunooscuro.

**Cola:** Parte de superior de la cola: Brunooscuro..

Las plumas inferiores son de un bruno mas claro que las superiores.

**Pecho y vientre:** Pecho: Es de un suave, uniforme color cremacálido

Vientre y Flancos: son de un color cremabruno cálido con un visible bordeado.

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.

Uñas: Color cuerno.

**Pico:** Parte superior del pico.: Beigerosa, la parte inferior beige-gris.

**Ojos:** Negrobruno

**Anillos de los ojos:** Azulgrisaceo

*PICOS*  
*Mayorista de aves*

**PICO PLATA INO**  
**Lonchura Cantans varia**  
**Talla: 11 à 12 cm.**



**Cabeza:** Craneo, garganta y careta son blancos

**Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso: blanco

Plumas coverteras: blancas.

Alas: blancas.

**Rabadilla:** Color rosado ( puede variar en tonalidad)

**Cola:** Parte de superior de la cola: blanco.

Las plumas inferiores: blancas.

**Pecho y vientre:** Pecho, garganta y babero: Blancos

Ventre: Blanco.

Flancos pantalon y zona anal: Blancos

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.

Uñas: Color carne.

**Pico:** color cuerno con un velosado.

**Ojos:** Rojos claros

**Anillos de los ojos:** Grisplateado con un velo azulado.

**HEMBRA:** se le exige lo mimo que al macho.

**Anotaciones técnicas:**

Las mejillas deben de estar bien emplumadas, si se ve atraves de ellas la piel se deben de penalizar en el apartado (plumage).

Tambien debemos tener cuidado con estos pajaros que no esten ciegos.

## PICO PLOMO ANCESTRAL

*Lonchura Malabarica*

Talla: 11 à 12 cm.



**Cabeza:** Craneo, garganta: Bruno oscuro, en donde el medio de la pluma es negrobruno. De esta manera se forma un diseño marmado bien vistoso.

### **Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso: blanco

Plumas coverteras: Bruno oscuro con un velogrisclaro.

Alas: Negrobruno.

**Rabadilla:** Blanca al igual que las plumas medianas de la cola. Los lados de las plumas coverteras de la cola son negrobruno.

**Cola:** Plumas coverteras: Blancas.

Parte superior de la cola: Negrobruno

Plumas coverteras inferiores: Blancas.

Parte inferior de la cola: Negrobruno

**Pecho y vientre:** Pecho: Cremablanco, debe de ser muy uniforme de color.

Vientre: Cremablanco.

Flancos: Beigebruno con un sostenido diseño transversal que no puede presentarse interrumpido ( el diseño de los flacos comienza en la implantacion del ala y termina en el pantalon).

La zona de las piernas y la zona anal: Blanco.

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.

Uñas:gris.

**Pico:**Color plomo con las ranuras y la punta del pico grisobscuro.

**Ojos:** Brunooscuro.

**Anillos de los ojos:** Plomogris.



**PICO PLOMO GRIS**  
**Lonchura Malabarica varia**  
**Talla: 11 à 12 cm.**



**Cabeza:** Craneo: Gris. En donde el medio de la pluma es negro. De esta manera se forma un diseño marmado bien vistoso. La parte de atrás del cráneo y la nuca son grises. Las mejillas y la cara son blancas con un velo color plomogris.

Arriba y abajo se dispersa por la crecancia del ojo una fina bada grisacea.  
La garganta es blanca con un velo grisclaro.

**Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso y las plumas coverteras son grises, pero las plumas coverteras un poco mas oscuras.

Alas: Negras.

**Rabadilla:** Blanca

**Cola:** Plumas coverteras: Blancas.

Parte superior de la cola: Negro.

Plumas coverteras inferiores: Blancas.

Parte inferior de la cola: Negro.

**Pecho y vientre:** Pecho, vientre y zona del anal: Blanco con un velo grisaceo claro..

Flancos: Blancos con un velo grisaceo claro, sobre el cual deben poseer el tipico diseño transversal que no puede presentarse interrumpido ( el diseño de los flacos comienza en la implantacion del ala y termina en el pantalon).

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.

Uñas: brunas.

**Pico:** Parte superior color plomo con las ranuras y la punta del pico grisoscuro.

Parte inferior: Grisoscuro

**Ojos:** Brunooscuro.


**Anillos de los ojos:** Plomogris.

**Anotaciones técnicas:**

Al dorso se le exige un color muy uniforme.

La zona de las mejillas indicada aqui arriba con la flecha tiene la pluma poco densa ( tipico de esto mutacion) debemos de ser un poco tolerantes a la hora de enjuiciar con esta falta.

**PICO PLOMO PASTEL**  
**Lonchura Malabarica varia**  
**Talla: 11 à 12 cm.**



**Cabeza:** Craneo: Bruno claro con un velo grisáceo frío de tono. En donde el medio de la pluma es más oscuro. De esta manera se forma un diseño marmado bien vistoso. La parte del cráneo va fluyendo hacia poco a poco hacia la nuca hasta convertirse en un beige frío de tono. La cara es beige blanca, las mejillas y la garganta son blancas.

**Dorso y**

**Plumas coverteras:** Dorso y las plumas coverteras son beige, pero se les exige una tonalidad muy uniforme. Alas: Las plumas exteriores de las alas son brunas. La color de estas debe de ser casi igual a la del cáneo. La transición del color oscuro de las alas con el beige del dorso debe ser estrecha sin fluidez de un color con el otro.

**Rabadilla:** La rabadilla y la zona mediana de las plumas coverteras de la cola son blancas.

**Cola:** Plumas coverteras: Blancas.

Parte superior de la cola: Bruno frío con un velo rojizo.

Plumas coverteras inferiores: Blancas.

Parte inferior de la cola: Bruno frío.

**Pecho y vientre:** Pecho el blanco de la garganta continúa por el pecho hacia el vientre, la zona anal y los flancos. Un velo cremoso suave es tolerable.

**Hornamentacion:** Patas: Color carne.

Uñas: grises brunas.

**Pico:** Parte superior y parte inferior: color plomo con las ranuras y la punta del pico más oscuras.  
Gris obscuro

**Ojos:** Bruno oscuro.

**Anillos de los ojos:** Plomo gris.

**Anotaciones técnicas:**

Al dorso se le exige un color muy uniforme.

La zona de las mejillas indicada aquí arriba con la flecha tiene la pluma poco densa (típico de esta mutación) debemos de ser un poco tolerantes a la hora de enjuiciar con esta falta.

Un ligero diseño en los flancos aumenta la calidad del pájaro, pero no es exigido por el estándar.